



HP P24h G5 Full HD -näyttö

Päivittäistä tuottavuutta

Laajenna näkymääsi ja tuottavuuttasi tällä lävistäjältään 60,5 cm:n (23,8 tuuman) Full HD -näytöllä, kun työskentelet kotona tai toimistossa. Virtaviivainen näyttö helpottaa hybridityöskentelyä ja täydentää sitä terävällä, sujuvasti toimivalla näytöllä, sisäänrakennetulla äänentoistolla ja mutkattomalla rakenteella, jotta saat enemmän aikaan joka päivä.



*Todellinen tuote ei ehkä ole kuvan mukainen

Katso ja näe kokonaiskuva

- Nauti saumattomasta hybridikäyttökokemuksesta, jota täydentää erinomainen kuva ja selkeät äänet. Tässä IPS-näytössä on Full HD -tarkkuus ja 75 Hz:n virkistystaajuus¹ teräviä kuvia ja sujuvaa liikettä varten. Sisäänrakennetut kaksoiskaiuttimet tuottavat täyteläistä, selkeää ääntä.

Moderni muotoilu. Toiminnallinen osa kokoonpanoasi.

- Selkeytä ajatuksesi ja työpöytäsi näytöllä, joka on suunniteltu toimimaan kaikenlaisissa tiloissa. Keskity näyttöön virtaviivaisen 3 sivun mikroreunuksen, siistin kaapelien hallinnan ja 27 prosenttia pienemmän jalustan² avulla. Kallistus- ja korkeussäätö auttavat täydellisen näkymän luomisessa.

Helppo ohjata. Helppo hallita.

- Tee työtilastasi mahdollisimman mutkaton, jotta voit keskittyä vahvuuksiisi. Määritä näyttö vaivattomasti rätätelöimällä asetukset intuitiivisella Joypad OSD -painikkeella tai hallitse asetuksia ja päivityksiä suoraan näytöllä HP Display Center⁻³ ja HP Display Manager⁴ -sovelluksilla.

Vähennä. Jatkokäytä. Kierrätä.

- Planeettamme hyväksi autamme sulkemaan kierron kierrättämällä IT-laitteita uusiin EPEAT®-rekisteröityihin⁵ ja ENERGY STAR® -näyttöihimme. Ylitämme vaatimukset: näissä näytöissä on 85 prosenttia kierrätettyä muovia pelkästään kierrätetyistä tietoteknisistä laitteista⁶. Lisäksi näytön toimituspakkaus on täysin kierrätettävä⁷.

Mukana

75 Hz:n virkistystaajuus

Koe sulava, todentuntuinen video ja selkeät yksityiskohdat 75 Hz:n virkistystaajuudella, joka tekee kuvan liikkeistä sulavan ruudusta toiseen.¹

Kallistus- ja korkeussäätö

Kallistussäätö ja jalustan 100 mm:n korkeussäätö auttavat tehostamaan tuottavuutta täydellisen näkymän avulla.

Kaksi sisäänrakennettua 2 watin kaiutinta

Kuuntele musiikkia, kokouksia ja muuta sisältöä kahdella sisäänrakennetulla 2 watin kaiuttimella.

Kolmisivuinen mikroreunus

Näe ja tee enemmän näytölläsi kolmisivuisen mikroreunuksen avulla, joka maksimoi näyttöalan ja tekee kahden näytön kokoonpanoista saumattoman tyylikkään muotoilunsa ansiosta.

Helppokäyttöinen Joypad OSD -painike

Näyttöasetusten muuttaminen ei ole koskaan ollut helpompaa; Joypad OSD -painikkeella voit säätää kirkkautta, resoluutiota ja äänenvoimakkuutta.

Sinivalosuodatus

Vältä silmien rasitusta hieman lämpimämmillä näyttöväreillä.

Ympäristöasiat huomioiden

Täyttää viimeisimmät EPEAT®-rekisteröinnin, ENERGY STAR®in ja TCO:n sertifikaattien standardit.⁵

Harkitut tuotepakkaukset

Käytämme täysin kierrätettäviä pakkauksia, jotka täyttävät kierrätysvaatimukset ja saadaan pidettyä poissa kaatopaikoilta.^{7,8}

Siisti kaapelinhallinta

Siisti kaapelinhallintaratkaisu tekee työtilasta siistimmän ja tehostaa tuottavuutta.

HP Display Manager

Hallitse käyttöönottoa ja kaluston jäljitystä sekä valvo asetuksia etätoimintojen avulla.⁴

HP Display Center

Muokkaa näyttöäsi helppokäyttöisellä ja intuitiivisella HP Display Center -ohjelmistolla, jolla voit räätälöidä asetuksesi, jakaa näytön osiin ja jopa himmentää näyttöä.³

Maksimoi työpöytätila

Selkeytä työtilaa 27 prosenttia pienemmän jalustan avulla.²

HP B200 -kiinnitysteline tietokoneelle

Säästä tilaa kiinnittämällä B200-teline näytön alareunaan ja tietokoneeseen.⁹

HP P24h G5 Full HD -näyttö Määrittysten taulukko



*Todellinen tuote ei ehkä ole kuvan mukainen	
Näytön tyyppi	IPS
Paneelin aktiivinen alue	52,7 × 29,65 cm
Kirkkaus	250 NIT ¹
Kontrastisuhde	1000:1 ¹
Vasteaika suhde	5 ms GtG (Overdrive-toiminnolla) ¹
Tuotteen väri	Musta
Kuvasuhde	16:9 ¹
Ominaiskuvatarkkuus	FHD (1920 × 1080) ^{1,2}
Kuvatarkkuudet tuettuina	640 × 480; 720 × 400; 800 × 600; 1024 × 768; 1280 × 720; 1280 × 800; 1280 × 1024; 1440 × 900; 1600 × 900; 1680 × 1050; 1920 × 1080
Näytön ominaisuudet	Säätimet näytössä; siniavalosuodatus tila ; kaksi kaiutinta (2 W kanavaa kohden); heijastamaton; korkeussäätö
Käyttäjän säätötoiminnot	Tehon ohjaus; Kirkkaus; Sulje; Valikko-ohjaus; Tulon ohjaus; Tiedot; Värienhallinta; Kuvanohjaus; Hallinta
Näytön koko (lävistäjä, metrimitat)	60,5 cm (23,8 tuumaa)
Portit ja liittimet	1 VGA; HDMI 1.4 -liitäntä; 1 DisplayPort™ 1.2 -liitäntä
HDCP	Kyllä, DisplayPort™ ja HDMI
Ympäristöystävällisyys	Käytönaikainen lämpötila: 5–35 °C; Käytönaikainen ilmankosteus: 20–80 % suhteellinen kosteus;
Teho	100–240 VAC, 50–60 Hz
Virrankulutus	28 W (enintään), 18 W (normaali), 0,5 W (valmiustila)
Mitat	53,89 × 5,15 × 32,36 cm (Ilman jalustaa.)
Paino	4,6 kg (Jalustan kanssa.)
Fyysisen tietoturvan ominaisuudet	Turvalukko valmius ¹⁰
Ympäristömerkit	EPEAT®-rekisteröity, TCO-sertifioituja kokoonpanoja saatavilla ⁴ ; ENERGY STAR® -hyväksyntä
Varmenteet ja yhteensopivuus	S-merkintä (Argentiina); MEPS (Australia); CB; CE-merkintä; CECP; CEL; CEL-luokka 1; Kiina CCC; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; EUP erä-6; FCC; ICES; KC-vaatimukset (Korea); KCC-vaatimukset (Korea); Korea e-standby; Microsoft WHQL -sertifiointi; NOM (Meksiko); PSB (Singapore); RCM; RoHS; SEPA; BSMI (Taiwan); TCO-hyväksytty; TCO Certified Edge; TUV Bauart; VCCI; MEPS (Vietnam); Siniavalosuodatus; EUP erä-26; EU RoHS; Ukrainan Energy Label -merkintä; Kalifornian energiakomissio (CEC); Etelä-Afrikan energia; Mexico Energy; WW-sovellus; UAE; Ukrainan sertifikaatit; NRCS/Etelä-Afrikka; TÜV-sertifiointi väikkymättömyydelle; Intia (BIS); Kamputsea ISC
Kestävän vaikutuksen määritykset	Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; 85% ITE-derived closed loop plastic; Low Halogen ^{6,7,8}
Pakkauksen sisältö	Näyttö; HDMI-kaapeli; Takuukortti; Pika-asennusohje; Dokumentit; Virtajohto ⁹
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu
Pikseliä tuumaa kohden (ppi)	93 ppi
Paneelin bittisyvyys	8-bittinen (6 bittiä + FRC)
Pystysuuntainen katselukulma	178°
Vaakas uuntainen katselukulma	178°
Etulevy	Mikroreuna kolmella sivulla
Kallistus	-5–+23°
Korkeudensäätöväli	100 mm
VESA:n asennus	100 × 100 mm ¹²
Kovuus	3H
Näytön käsittely	Häikäisemätön
Viikkumisenesto	Kyllä (TÜV-hyväksytty)
Siniavalosuodatuksen tilat	Kyllä (TÜV-hyväksytty)
Energiat ehokkuus luokka	E
Näytön virkistys taajuus (pystysuuntainen)	48–75 Hz
Näytön skannausti heys (vaakatasossa)	30–86 KHz
Kuvapisteväli	0,27 × 0,27 mm
Näytön värit	Tukee jopa 16,7 miljoonaa väriä ³
Näytön värintoisto alue	72% NTSC
Kaiuttimen lähtöteho	2 × 2 W
Hallintaohjelmisto	HP Display Center; HP:n näytönhallinta; ¹¹

HP P24h G5 Full HD -näyttö

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP B550 -tietokoneasennuskiinnitin

Räätälöi kaikin tavoin parempi ratkaisu HP Z -tietokonekiinnikkeellä Z-näytöille, jolla voit kiinnittää Z Mini -tehotyöaseman suoraan tiettyjen Z-näyttöjen taakse.¹

Tuotenumero: 16U00AA

HP Business PC Security Lock v3 - lukkosarja



Estä kotelon luvaton käsittely ja suojaa tietokone ja näyttö työtiloissa ja julkisilla paikoilla HP Business PC Security v3 -turvalukkosarjalla.

Tuotenumero: 3XJ17AA

HP Quick Release Bracket 2 -kiinnike



HP Quick Release Bracket 2 -kiinnittimellä liität HP Desktop Mini -laitteesi HP-näyttöön¹ tai erilaisiin jalustoihin, varsiin tai seinäkiinnittimiin.² Sure-Lock -turvamekanismi napsauttaa tietokoneen turvallisesti paikalleen, ja suojausta voi lisätä varkauksia ehkäisevillä turvaruuveilla.

Tuotenumero: 6KD15AA

HP:n integroitu työkeskus minipöytätietokoneille ja Thin Client -päätteille



Hyödynnä pienet tilat tehokkaasti käyttämällä HP:n IWC Desktop Mini / Thin Client -laitetta. Sen avulla voit luoda pienikokoisen työpöytäratkaisun yhdistämällä yhden näytön HP Desktop Mini-, HP Thin Client- tai HP Chromebox -tietokoneeseen¹, jolloin pääset kätevästi käyttämään tietokoneen liitäntöjä.

Tuotenumero: G1V61AA

HP P24h G5 Full HD -näyttö

Viestinnän alaviitteet

- ¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
- ² Perustuu HP:n sisäiseen analyysiin kokoerosta edellisen sukupolven P-sarjan mallien ja HP P22h G5-, P24h G5- ja P27h G5 -mallien välillä.
- ³ Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10 -käyttöjärjestelmä tai uudempi. HP Display Centerin saa Microsoft-kaupasta.
- ⁴ HP Display Manager -ohjelmiston on oltava käynnissä verkkopalvelimessa ja isäntätietokoneessa. Vanhoihin näyttöihin voi liittyä joitakin rajoituksia.
- ⁵ Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2018 EPEAT® -standardin mukaan. EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee mallittain. Lisätietoja on osoitteessa www.epeat.net.
- ⁶ Tietoteknisistä laitteista kerättyjen kierrätettyjen muovimateriaalien osuus perustuu IEEE 1680.1-2018 -standardin määrittelemään.
- ⁷ Pakkaus/aaltopahvipohjainen on tehty kokonaan vastuullisista lähteistä hankituista hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista. Kuitupohjaiset on tehty kokonaan kierrätetystä puukuidusta ja luomumateriaalista. Kaikki muovipohjaiset on tehty yli 90-prosenttisesti kierrätysmuovista. Tämä ei sisällä muovipusseja ja vaahtomuovilevyjä.
- ⁸ Kierrätyslaitoksia ei ole kaikissa paikoissa.
- ⁹ Yhteensopiva kaikkien P G5 -sarjan näyttöjen ja näiden minitietokoneiden kanssa: EliteDesk 800 G6, EliteDesk 805 G6, EliteDesk 800 G8, EliteDesk 805 G8, EliteDesk 800 G9, Elite Mini 600 G9, ProDesk 600 G6, ProDesk 400 G6.

Teknisten määritysten alaviitteet

- ¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
- ² DisplayPort™ 1.2 tai HDMI 1.4 vaaditaan, jotta näyttö voidaan ajaa nativiresoluutiolla. Liitetyn tietokoneen näyttönohjaimen on tuettava 1920 × 1080 näyttötarkkuutta (75 Hz:n taajuudella) 8-bittisillä väreillä yhdellä DisplayPort™- tai HDMI-liitännällä. Näytön käyttäminen suositellussa edellyttää, että liitetyn tietokoneen näyttönohjain tukee 1920 × 1080 kuvapisteen tarkkuutta ja siinä on yksi DisplayPort™- tai HDMI-lähtö.
- ³ A-FRC-tekniikan tarjoamat värit.
- ⁴ EPEAT®-rekisteröity tietyillä alueilla. EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee mallittain. Maakohtaisen rekisteröintitilan näkee osoitteesta www.epeat.net. Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2018 EPEAT® -standardin mukaan. Rekisteröinnin tila vaihtelee maakohtaisesti. Lisätietoja saa osoitteesta www.epeat.net.
- ⁵ Kuitupohjaiset on tehty kokonaan kierrätetystä puukuidusta ja luomumateriaaleista.
- ⁶ Ei sisällä ulkoisia virtalähteitä, WWAN-moduuleja, virtajohtoja, kaapeleita ja lisälaitteita. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
- ⁷ Tietoteknisistä laitteista kerätyn suljetun kierron muovin osuus perustuu standardissa IEEE 1680.1-2018 asetettuun määrittelyyn.
- ⁸ Mukana toimitetut kaapelit saattavat vaihdella mallittain.
- ⁹ Lukko hankittava erikseen.
- ¹⁰ HP Display Center edellyttää Windows 10 -käyttöjärjestelmää (tai uudemmaa) isäntätietokoneella ja on saatavilla Windows-kaupasta.
- ¹¹ Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Tilaa päivitysilmoitukset hp.com/go/getupdated

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

EPEAT® on Green Electronics Councilin rekisteröity tavaramerkki. ENERGY STAR® on Yhdysvaltain hallituksen omistama rekisteröity merkki. DisplayPort™ on Video Electronics Standards Associationin (VESA®) omistama tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Elokuu 2022

--

