



HP P27h G5 Full HD -näyttö

Päivittäistä tuottavuutta

Laajenna näkymääsi ja tuottavuuttasi tällä 68,6 cm:n (27 tuuman) Full HD -näytöllä, kun teet töitä kotona tai toimistolla. Tämä ohut, kookas näyttö tekee hybridityöskentelystä helppoa ja kokonaisvaltaista tarkan, sulavaliikkeisen näyttöruudun, sisäänrakennetun äänentoiston ja pelkistetyin muotoilun avulla, jotta voit tehdä enemmän joka päivä.



*Todellinen tuote ei ehkä ole kuvan mukainen | *Product image may differ from actual product

Katso ja näe kokonaiskuva

- Nauti saumattomasta hybridikäyttökokemuksesta, jota täydentää erinomainen kuva ja selkeät äänet. Tässä IPS-näytössä on Full HD -tarkkuus ja 75 Hz:n virkistystaajuus¹ teräviä kuvia ja sujuvaa liikettä varten. Sisäänrakennetut kaksoiskaiuttimet tuottavat täyteläistä, selkeää ääntä.

Moderni muotoilu. Toiminnallinen osa kokoonpanoasi.

- Selkeytä ajatuksesi ja työpöytäsi näytöllä, joka on suunniteltu toimimaan kaikenlaisissa tiloissa. Keskity näyttöön virtaviivaisen 3 sivun mikroreunuksen, siistin kaapelien hallinnan ja 27 prosenttia pienemmän jalustan² avulla. Kallistus- ja korkeussäätö auttavat täydellisen näkymän luomisessa.

Helppo ohjata. Helppo hallita.

- Tee työtilastasi mahdollisimman pelkistetty, jotta voit keskittyä siihen, missä olet paras. Määritä näyttö helposti mukauttamalla asetuksia helppokäyttöisellä Joypad OSD -painikkeella, tai hallitse asetuksia ja päivityksiä suoraan näytöllä HP Display Centerin³ ja Display Managerin kautta⁴.

Vähennä. Jatkokäytä. Kierrätä.

- Planeettamme hyväksi autamme sulkemaan kierron kierrättämällä IT-laitteita uusimpiin EPEAT®-rekisteröityihin⁵ ja ENERGY STAR® -näyttöihimme. Ylitämme vaatimukset: näissä näytöissä on 85 prosenttia kierrätettyä muovia pelkästään kierrätetyistä tietoteknisistä laitteista⁶. Lisäksi näytön toimituspakkaus on täysin kierrätettävä⁷.

Mukana

75 Hz:n virkistystaajuus

Koe sulava, todentuntuinen video ja selkeät yksityiskohdat 75 Hz:n virkistystaajuudella, joka tekee kuvan liikkeistä sulavan ruudusta toiseen.¹

Kallistus- ja korkeussäätö

Kallistussäätö ja jalustan 100 mm:n korkeussäätö auttavat tehostamaan tuottavuutta täydellisen näkymän avulla.

Kaksi sisäänrakennettua 2 watin kaiutinta

Kuuntele musiikkia, kokouksia ja muuta sisältöä kahdella sisäänrakennetulla 2 watin kaiuttimella.

Kolmisivuinen mikroreunus

Näe ja tee enemmän näyttölläsi kolmisivuisen mikroreunuksen avulla, joka maksimoi näyttöalan ja tekee kahden näytön kokoonpanoista saumattoman tyylikkään muotoilunsa ansiosta.

Helppokäyttöinen Joypad OSD -painike

Kirkkauden, tarkkuuden ja äänenvoimakkuuden säätö käy vaivattomasti Joypad OSD -painikkeella.

Sinivalosuodatus

Vältä silmien rasitusta hieman lämpimämmillä näyttöväreillä.

Ympäristöasiat huomioiden

Täyttää viimeisimmät EPEAT®-rekisteröinnin, ENERGY STAR®in ja TCO:n sertifiointien standardit.⁵

Harkitut tuotepakkaukset

Käytämme täysin kierrätettäviä pakkauksia, jotka täyttävät kierrätysvaatimukset ja saadaan pidettyä poissa kaatopaikoilta.^{7,8}

Siisti kaapelinhallinta

Siisti kaapelinhallintaratkaisu tekee työtilasta siistimmän ja tehostaa tuottavuutta.

HP Display Manager

Hallitse käyttöönottoa ja kaluston jäljitystä sekä valvo asetuksia etätoimintojen avulla.⁴

HP Display Center

Muokkaa näyttöäsi helppokäyttöisellä ja intuitiivisella HP Display Center -ohjelmistolla, jolla voit räätälöidä asetuksesi, jakaa näytön osiin ja jopa himmentää näyttöä.³

Maksimoi työpöytätila

Selkeytä työtilaa 27 prosenttia pienemmän jalustan avulla.²

HP B200 -kiinnitysteline tietokoneelle

Säästä tilaa kiinnittämällä B200-teline näytön alareunaan ja tietokoneeseen.⁹

HP P27h G5 Full HD -näyttö Määrittysten taulukko



*Todellinen tuoteiäkkaolekuvan mukainen

Näytön tyyppi	IPS
Paneelin aktiivinen alue	59,79×33,63 cm
Kirkkaus	250 NIT ¹
Kontrastisuhde	1000:1 ¹
Vasteaikasuhde	5 ms GtG (Overdrive-toiminnolla) ¹
Tuotteen väri	Musta
Kuvasuhde	16:9 ¹
Ominaiskuvatarkkuus	FHD (1920 × 1080) ^{1,2}
Kuvatarkkuudet tuettuina	640 × 480; 720 × 400; 800 × 600; 1024 × 768; 1280 × 720; 1280 × 800; 1280 × 1024; 1440 × 900; 1600 × 900; 1680 × 1050; 1920 × 1080
Näytön ominaisuudet	LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; sinivalosuodatustila; kaksi kaiutinta (2 W kanavaa kohden); heijastamaton; korkeussäätö
Käyttäjän säätötoiminnot	Tehon ohjaus; Kirkkaus; Sulje; Valikko-ohjaus; Tulon ohjaus; Tiedot; Värienhallinta; Kuvanohjaus; Hallinta
Näytön koko (lävistäjä, metrimitat)	27 tuumaa (68.6 cm)
Portit ja liittimet	1 VGA; HDMI 1.4 -liitäntä; 1 DisplayPort™ 1.2 -liitäntä
HDCP	Kyllä, DisplayPort™ ja HDMI
Ympäristöystävällisyys	Käytönaikainen lämpötila: 5–35 °C; Käytönaikainen ilmankosteus: 20–80 % suhteellinen kosteus;
Teho	100–240 VAC, 50–60 Hz
Virrankulutus	35 W (enintään), 21 W (normaali), 0,5 W (valmiustila)
Mitat	61,1 × 5,71 × 36,56 cm (Ilman jalustaa.)
Paino	5,75 kg (Jalustan kanssa.)
Fyysisen tietoturvan ominaisuudet	Turvalukkovalmius ¹⁰
Ympäristömerkit	EPEAT®-rekisteröity; TCO-sertifioituja kokoonpanoja saatavilla ⁴ ; ENERGY STAR® -hyväksyntä
Varmenteet ja yhteensopivuus	S-merkintä (Argentiina); MEPS (Australia); CB; CE; CECP; CEL; CEL-luokka 1; CCC (Kiina); cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC-vaatimukset (Korea); KCC-vaatimukset (Korea); Korean e-standby-valmiustila; Microsoft WHQL -sertifointi; NOM (Meksiko); PSB (Singapore); RCM; RoHS; SEPA; BSMI (Taiwan); TCO-hyväksytyt; TCO Certified Edge; TÜV Baur; VCCI; MEPS (Vietnam); ISC; Sinivalosuodatus; EUP Lot-26; EU RoHS; Ukrainan Energy Label -merkintä; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; WW-sovellus; Ukrainan sertifikaatit; NRCS/Etelä-Afrikka; TÜV-sertifointi valkkymättömyydelle; Intia (BIS);
Kestävän vaikutuksen määritykset	Pakkauksessa käytetty muotoiltu paperimassapohmiste on kokonaan kestävästi tuotettua ja kierrätettävää; 85% tietokonelaitteista kerättyä suljetun kierron muovia; Vähähalogeeninen ^{6,7,8}
Pakkauksen sisältö	Näyttö; HDMI-kaapeli; Takuukortti; Pika-asennusohje; Dokumentit; Virtajohto ⁹
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu
Pikseliä tuumaa kohden (ppi)	82 ppi
Paneelin bittisyvyys	8-bittinen (6 bittiä + FRC)
Pystysuuntainen katselukulma	178°
Vaakasuuntainen katselukulma	178°
Etulevy	3 sivulta reunukseton
Kallistus	-5–20°
Korkeudensäätöväli	100 mm
VESA:n asennus	100 × 100 mm ¹²
Kovuus	3H
Näytön käsittely	Häikäsemätön
Vilkkumisenesto	Kyllä (TÜV-hyväksytty)
Sinivalosuodatuksen tilat	Kyllä (TÜV-hyväksytty)
Energiatohokkuusluokka	D
Näytön virkistystaajuus (pystysuuntainen)	48–75 Hz
Näytön skannaustiheys (vaakatasossa)	30–86 KHz
Kuvapisteväli	0,31 × 0,31 mm
Näytön värit	Tukee jopa 16,7 miljoonaa väriä ³
Näytön värintoistoalue	72% NTSC
Kaiuttimen lähtöteho	2 × 2 W
Hallintaohjelmisto	HP Display Center; HP:n näytönhallinta; ¹¹

HP P27h G5 Full HD -näyttö

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP B550 -tietokoneasennuskiinnitin

Räätälöi kaikin tavoin parempi ratkaisu HP Z -tietokonekiinnikkeellä Z-näytöille, jolla voit kiinnittää Z Mini -tehotyöaseman suoraan tiettyjen Z-näyttöjen taakse.¹

Tuotenumero: 16U00AA

HP Business PC Security Lock v3 - lukkosarja



Estä kotelon luvaton käsittely ja suojaa tietokone ja näyttö työtiloissa ja julkisilla paikoilla HP Business PC Security Lock v3 -turvalukkosarjalla.

Tuotenumero: 3XJ17AA

HP Quick Release Bracket 2 - kiinnike



HP Quick Release Bracket 2 -kiinnittimellä liität HP Desktop Mini -laitteesi HP-näyttöön¹ tai erilaisiin jalustoihin, varsiin tai seinäkiinnittimiin.² Sure-Lock -turvamekanismi napsauttaa tietokoneen turvallisesti paikalleen, ja suojausta voi lisätä varkauksia ehkäisevillä turvaruuveilla.

Tuotenumero: 6KD15AA

HP:n integroitu työkeskus minipöytätietokoneille ja Thin Client -pääteille



Hyödynnä pienet tilat tehokkaasti käyttämällä HP:n IWC Desktop Mini / Thin Client -laitetta. Sen avulla voit luoda pienikokoisen työpöytäratkaisun yhdistämällä yhden näytön HP Desktop Mini-, HP Thin Client- tai HP Chromebox -tietokoneeseen¹, jolloin pääset kätevästi käyttämään tietokoneen liitäntöjä.

Tuotenumero: G1V61AA

HP P27h G5 Full HD -näyttö

Viestinnän alaviitteet

- ¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
- ² Perustuu HP:n sisäiseen analyysiin kokoroosta edellisen sukupolven P-sarjan mallien ja HP P27h G5-, P24h G5- ja P27h G5 -mallien välillä.
- ³ Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10 -käyttöjärjestelmä tai uudempi. HP Display Centerin saa Microsoft-kaupasta.
- ⁴ HP Display Manager -ohjelmiston on oltava käytössä verkko palvelimessa ja isäntätietokoneessa. Vanhoihin näyttöihin voi liittyä joitakin rajoituksia.
- ⁵ Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2018 EPEAT®-standardin mukaan. EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee mallittain. Lisätietoja on osoitteessa www.epeat.net.
- ⁶ Tieto teknisistä laitteista kerättyjen kierrätettyjen muovimateriaalien osuus perustuu IEEE 1680.1-2018 -standardin määrittämään.
- ⁷ Pakkaus/aloituspohjelmuste on tehty kokonaan vastuullisista lähteistä hankituista hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä puukuiduista. Kuitupohjelmuste on tehty kokonaan kierrätetyistä puukuidusta ja luomumateriaalista. Kaikki muovipohjelmusteet on tehty yli 90-prosenttisesti kierrätysmuovista. Tämä ei sisällä muovipusseja ja vaahto muovilevyjä.
- ⁸ Kierrätyspistettä ei ole saatavilla kaikissa sijainneissa.
- ⁹ Yhteensopivakkien P G5 -sarjan näyttöjen ja näiden minitietokoneiden kanssa: EliteDesk 800 G6, EliteDesk 805 G6, EliteDesk 800 G8, EliteDesk 805 G8, EliteDesk 800 G9, EliteMini 600 G9, ProDesk 600 G6, ProDesk 400 G6.

Teknisten määritysten alaviitteet

- ¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
- ² DisplayPort™ 1.2 tai HDMI 1.4 vaaditaan, jotta näyttöä voidaan käyttää nativiresoluutiolla. Liitetyn tietokoneen näyttönohjaimen on tuettava 1920 x 1080 -resoluutiota (60 Hz ja 8-bittiset värit) käyttämällä lähtö DisplayPort™- tai HDMI-liitäntää. Näytön suositellun käytännön edellyttää, että liitetyn tietokoneen näyttönohjain tukee 1920 x 1080 -resoluutiota ja että käytettävissä on yksi DisplayPort™- tai HDMI-lähtöliitäntä.
- ³ A-FRC -tekniikan tarjoamat värit.
- ⁴ EPEAT®-rekisteröity tietyillä alueilla. EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee mallittain. Maakohtaisen rekisteröintitilan näkee osoitteesta www.epeat.net. Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2018 EPEAT®-standardin mukaan. Rekisteröintitilan vaihtelee maakohtaisesti. Lisätietoja saa osoitteesta www.epeat.net.
- ⁵ Kuitupohjelmusteet on tehty kokonaan kierrätetyistä puukuidusta ja luomumateriaaleista.
- ⁶ Eteisillä ulkoisia virtalähteitä, WWAN-moduuleja, virtajohtoja, kaapeleita ja lisälaitteita. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähiilisiä.
- ⁷ Tieto teknisistä laitteista kerätyn suljetun kierron muovin osuus perustuu standardissa IEEE 1680.1-2018 asetettuun määritykseen.
- ⁸ Mukana toimitetut kaapelit saattavat vaihdella mallittain.
- ⁹ Lukko hankittava erikseen.
- ¹⁰ HP Display Center edellyttää Windows 10 -käyttöjärjestelmää (tai uudempaa) isäntätietokoneella ja on saatavilla Windows-kaupasta.
- ¹¹ Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.
- ¹² Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Tilaa päivitysilmoitukset hp.com/go/getupdated

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

EPEAT® on Green Electronics Councilin rekisteröity tavaramerkki. ENERGY STAR® on Yhdysvaltain hallituksen omistama rekisteröity merkki. DisplayPort™ on Video Electronics Standards Associationin (VESA®) omistama tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Marraskuu 2022

