

iQ300, Ulosvedettävä liesituuletin, 90 cm, Hopea-metallinen LI97RB531



Lisävarusteet

LZ49561 Liesituulettimen etulista, 90 cm, musta, LZ49601 Alennuskehys, LZ49850 Liesituulettimen etulista, 90 cm, teräs, LZ45610 Aktiivihiihisuodatin, vaihto, LZ45650 Aktiivihiihisuodatin, starttipakkaus, LZ49200 Asennussarja ulosvedettävälle 90 cm lies, LZ49521 Liesituulettimen etulista, 90 cm, valk., LZ49551 Liesituulettimen etulista, 90 cm, teräs, HZG9AS00S Adapteri, LZ10ITP00 Long Life -vaihtosuodatin, LZ11ITD11 Long Life -suodatinmoduuli, LZ11IXB16 cleanAir Plus -vaihtosuodatin, LZ11IXC16 cleanAir Plus -suodatinmoduuli, LZ12ITB14 Clean Air -vaihtosuodatin, LZ12ITI14 Clean Air -suodatin, starttipakkaus

Tehokas integroitu liesituuletin, joka asennetaan lähes huomaamattomasti yläkaappiin.

- ✓ iQdrive-moottori: tehokas moottori poistaa hajut ja höyryt varmasti ja hiljaisesti.
- ✓ LED-valot luovat optimaalisen valaistuksen lisäksi tunnelmaa keittiöösi.
- ✓ Miellyttävän hiljainen moottori.
- ✓ Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle 6 minuutin jälkeen.
- ✓ Design-etulista: yhdistä toiminnallisuus ja tyyli, valitse etulista joka sopii keittiöösi. Tilattavissa lisätarvikkeena.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi: Pull-out
Virtajohdon pituus: 175 cm
Tarvittava asennustila (K x L x S): 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Korkeus: 426 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella: 430 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella: 650 mm
Nettopaino: 12.2 kg
Ohjauksen tyyppi: Elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm: 3-portainen + intensiiviasetus
Poistoilman virtaus: 397 m³/h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: .. 628 m³/h
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava: 358 m³/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla: 729 m³/h
Maksimi-ilmavirtaus: 397 m³/h
Valojen määrä: 3
Äänitaso: 53 dB(A) re 1pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max: 120 / 150 mm
Rasvasuodattimen materiaali: Pestävä ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi: 4242003880265
Liitäntäteho: 146 W
Tarvittava sulake: 10 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50; 60 Hz
Pistoke: maadoitettu sukopistoke
Asennustapa: Kalusteisiin sijoitettava



iQ300, Ulosvedettävä liesituuletin, 90 cm, Hopea-metallinen LI97RB531

Tuotekuvaus

Yleistä

- Leveys 90 cm
- metallinharmaa
- Asennetetaan erikoisseinäkaappiin (60 tai 90 cm)
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan cleanAir-moduuli tai aktiivihiihtuodatin (lisävaruste).

Ohjaus ja käyttömukavuus

- painettavat valitsimet, jossa LED-merkkivalot
- painettavat valitsimet, 3 tehoa ja intensiiviteho, LED-merkkivalot
- Ohjaustapa: painettavat valitsimet
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6 min. min. kuluttua.
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.

Ominaisuudet

- Valaistus: 3 x 1,5W LED
- suodattimen kannet terästä
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

Suorituskyky ja teho

- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: maks. 397 m³/h
- Äänitaso min/max vakioteholla: 41/53 dB*
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
- Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana:
- Max. normaaliteho: 358m³/h
- Intensiiviteho: 628m³/h
- Äänitaso huoneilmaan palauttavana:
- Max. normaaliteho: 60dB(A) re 1 pW
- Intensiiviteho: 71 dB(A) re 1 pW
- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton iQdrive-moottori

Suunnittelu ja asennus

- Helppo teleskooppiasennus
- Mitat (KxLxS): 426 x 898 x 290 mm
- Asennusmitat (KxLxS): 385 x 524 x 290 mm
- Putken halkaisija Ø 150 mm (Ø 120 mm mukana)
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.
- Sähköjohto pistokkeella, 1.75 m
- Toimitetaan ilman etulistaa

Kulutustiedot


- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 38.1 kWh/vuosi*
- Puhaltimen tehokkuusluokka (virtausdynaaminen hyötysuhde): B*
- Valotehokkuusluokka: A*

- Rasvasuodatuksen tehokkuusluokka: B*
- Liitäntäteho: 146 W

* EU-asetuksen nro 65/2014 mukaisesti.


iQ300, Ulosvedettävä liesituuletin, 90 cm, Hopea-metallinen LI97RB531

Mittapiirustukset




Ulosvedettävän
suodattimen syvyyden säätö
mahdollista 29 mm saakka

Mitat mm




Mitat mm



Asennettaessa 90 cm:n matalaprofiilinen
liesituuletin 90 cm leveään yläkaappiin
tarvitaan asennussarja. Molemmat asennus-
kulmat kiinnitetään ruuveilla kalusteeseen
vasemmalle ja oikealle. Asennus kaavaimen
mukaan.

Mitat mm



Mitat mm

