

FQI60KD



Tuoteryhmä	Jääkaappi
Asennus	Vapaasti seisova
Ryhmä	4 ovea
Viiteleveys	Yli 80
Viitekorkeus	160 – 200
NO-FROST-järjestelmä	Kyllä
Jäähdytystyyppi	No Frost
Sulatus	Automaattinen
Saranatyyppi	Tavallinen
EAN-koodi	8017709342128



Estetiikka



Estetiikka	Universale	Kylkien materiaali	Teräs
Väri	Tumma ruostumaton teräs	Kylkien väri	Hopea
Pinnan viimeistely	Sormenjälkiä hylkivä	Logo	Lisätty
Design	Litteä	Oven hyllyjen reunan väri	Hopea
Materiaali	Teräs-efekti	Laatikkojen etuosan värin	Hopea
Kahva	Integroitu	Lasihyllyjen reunan väri	Hopea
Kahvan tyyppi	Asennettu	Näyttö	LED
Kahvan väri	Musta	Näytön osio	Ulkona (ovessa)
Logon väri	Kromi		

Jääkaapin ominaisuudet



Number of compartments	3	Lamppujen lukumäärä	2
Compartment types	Fruit and vegetable compartment, Variable temperature compartment - 3°/0°/3°C	Muunnettavan lämpötilan laatikko	Kyllä
		Jääkaapin sisävalo	Kyllä
		Jääkaapin sisävalon tyyppi	LEDit
Kannellinen vihanneslokero	Kyllä		
Vihanneslokeron kannen tyyppi	Lasi		

Jääkaapin sisäovi

Säädettävien
ovihyllyjen määrä

4

Pullohyllyjen määrä

2

Jääkaapin muut ominaisuudet



Kosteuden säätö

No

MultiFlow

Teräs

Pakastimen ominaisuudet

Laatikoiden määrä

4

Hyllyjen määrä

2

Lamppujen lukumäärä

2

Pakastimen sisävalo

Kyllä

Pakastimen valon
tyyppi

LEDit

Hyllyjen tyyppi

Muovi

Pakastimen muut ominaisuudet



Pikapakastusosio

Kyllä

Muut tekniset ominaisuudet



Näytön toiminnot

MultiZone

Pikapakastuspainike

Ovi auki-hälytys

Lämpötilansäätöjen määrä

Kompressorien määrä

Jäähdytysaineen tyyppi

Kompressorin tyyppi

Vaahdon tyyppi

Lomatila, Pikapakastus, Pikajäähdytys, MultiZone, Eco

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Elektroninen

1

R600a

Vaihtelevan nopeuden kompressor

Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019



Vuotuinen
energiankulutus

255 kWh/a

Energialuokka

D

Äänitason luokka

C

Kokonaisnettotilavuus

522 l

Pakastetilojen
tilavuuden summa

179 l

Kylmäsäilytystilojen ja
pakastamattomien
tilojen tilavuuksien
summa

343 l

Äänitaso

39 dB(A) re 1 pW

Kohotus aika

11 h

4 tähteä -

pakastuskapasiteetti

13,0 kg/24h

Ilmastoluokitus

SN, N, ST


EEI

80 %

Sähköliitäntä

Sähköpistokkeen tyyppi (F/E) Schuko
Sähköliitäntä 180 W
Virta (A) 1,5 A

Jännite (V) 220-240 V
Taajuus (Hz) 50 Hz
Johdon pituus 180 cm



Symbols glossary

	Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikavälein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.		Energiatehokkuusluokka D
	LED-näyttö: näyttää valitut ohjelmat, toiminnot ja vaihtoehdot sekä ajan ennen jakson loppumista.		Säästötila: Analysoi jääkaapin toimintaa aktivoinnin aikana ja optimoi toimintajakson tehonkulutuksen vähentämiseksi.
	Pikapakastus: Pikapakastustoiminto jäähdyttää osaston lämpötilaa, kun se aktivoidaan muutama tunti ennen käyttöä.		Tehonsäästötila: Tehonsäästötilan avulla jääkaappi voidaan ottaa pois käytöstä ja pakastin voidaan pitää päällä.
	LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.		Smegin siirtyminen älykkäämpiin ja ympäristöystävällisempiin malleihin on johtanut invertteriteknologian valitsemiseen, mikä karsii kulutusta merkittävästi.
	Multizone: Multizone-osastoa voidaan käyttää jääkaappi- tai pakastinosastona. Tarpeiden ja ruokatottumusten perusteella voit valita asetukset ja ohjelmoida lämpötilan ulkoiselta näytöltä.		Multiflow-jäähdytysjärjestelmä: Multiflow-jäähdytysjärjestelmä takaa viileän ilman tasaisen jakaantumisen jääkaapin ympärille. Ruostumaton teräspaneeli antaa laitteelle huippuluokan ulkomuodon.